# ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА

## Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ Корниевский И. В.
подпись (Ф.И.О.)

«25» января 2023г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 642351)

*в Обществе с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»*
(полное наименование работодателя)

*188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. Заневская, д. 1*
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

*4703116542*
(ИНН работодателя)

*470301001*
(КПП работодателя)

*1104703001809*
(ОГРН работодателя)

*35.30.4*
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | |
|---|---|---|
| (подпись) | Триппель Е. В. (Ф.И.О.) | 16.01.2023 (дата) |
| (подпись) | Боброва Л. Н. (Ф.И.О.) | 20.01.2023 (дата) |
| (подпись) | Дегтярева Н. П. (Ф.И.О.) | 24.01.2023 (дата) |
| (подпись) | Логвинова А. О. (Ф.И.О.) | 16.01.2023 (дата) |

# Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»

| Индивидуальный номер рабочего места | Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса | Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.) | Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест) | Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.) | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Физические факторы | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения | ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения | лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения | ионизирующие излучения | микроклимат | световая среда | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Канцелярия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Рабочее место делопроизводителя; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Рабочее место ведущего бухгалтера; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел по ГО и ЧС и административно-хозяйственной работе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Рабочее место администратора вычислительной сети; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Рабочее место уборщика служебных помещений; Трудовая функция | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Отдел по правовому обеспечению и безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Рабочее место ведущего юриста; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел по работе с потребителями, экономического планирования и заработной платы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Рабочее место техника; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел по материально-техническому снабжению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Рабочее место ведущего инженера материально-технического снабжения; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Рабочее место начальника цеха; Вредные и опасные производ- | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ственные факторы не выявлены | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | Рабочее место механика; Трудовая функция, работа оборудования гаража | 1 | - | 1.6 | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Рабочее место ведущего специалиста по управлению персоналом; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Отдел энергообеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Рабочее место ведущего инженера-энергетика; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Рабочее место инженера-электрика; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Рабочее место инженера-энергетика; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участок по эксплуатации объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Рабочее место ведущего инженера по эксплуатации технологического оборудования; Вредные и опасные производственные факторы не выявлены | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Участок по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (смена); Работа с ручным электроинструментом, работа с электроустановками, трудовая функция, работа оборудования объекта | 1 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 1.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 53А | Рабочее место электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Работа с ручным электроинструментом, работа с электроустановками, трудовая функция, работа оборудования объекта | 1 | 54А | 0.4 | - | - | 2.8 | - | - | - | 1.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 55 | Рабочее место электромонтера по обслуживанию и ремонту ПНС 4 разряда; Работа с ручным электроинструментом, работа с электроустановками, трудовая функция, работа оборудования объекта | 1 | - | 0.4 | - | - | 2.8 | - | - | - | 1.2 | 2.4 | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 56А | Рабочее место слесаря КИПиА 3 | 1 | 57А | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | 8 | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | разряда; Трудовая функция, работа с ручным электроинструментом, работа с электроустановками, работа оборудования объекта | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бригада по ремонту и эксплуатации энергооборудования котельной № 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58А | Рабочее место слесаря по ремонту оборудования котельной 4 разряда; Трудовая функция, работа с ручным электроинструментом, работа с электроустановками, работа оборудования котельной | 1 | 59А | 4 | - | - | 6.8 | - | - | 4 | 1.2 | - | - | - | - | 4 | - | 8 | - |
| 60А | Рабочее место электрогазосварщика 5 разряда; Трудовая функция, выполнение сварочных работ, работа со сварочным аппаратом, работа оборудования объекта | 1 | 61А | 6.4 | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | 4 | - | 8 | - |
| Бригада по ремонту и эксплуатации тепловых сетей гп. Янино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Рабочее место слесаря-ремонтника 5 разряда; Трудовая функция, работа с ручным электроинструментом, работа оборудования объекта | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 63 | Рабочее место слесаря-ремонтника 4 разряда; Трудовая функция, работа с ручным электроинструментом, работа оборудования объекта | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Бригада по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей и ВНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Рабочее место слесаря-ремонтника по обслуживанию ПНС 4 разряда; Трудовая функция, работа с ручным электроинструментом, работа оборудования объекта | 1 | - | 0.4 | - | - | 4 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Бригада по ремонту и эксплуатации канализационных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Рабочее место электрогазосварщика 5 разряда; Трудовая функция, выполнение сварочных работ, работа со сварочным аппаратом, работа оборудования объекта | 1 | - | 6.4 | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | 6.4 | 6.4 | - | - | - | - | 8 | - |
| Автохозяйство основная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Рабочее место водителя автомобиля; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Рабочее место водителя автомобиля; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 68 | Рабочее место водителя автомобиля; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Автохозяйство АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Рабочее место водителя; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 70 | Рабочее место водителя; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Автохозяйство основная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Рабочее место водителя автомобиля; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 72 | Рабочее место водителя автомобиля; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химические вещества в воздухе рабочей зоны | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| 73 | Рабочее место водителя автомобиля; Характер выполняемых работ, двигатель автомобиля, работающая ходовая часть автомобиля, элементы управления автомобилем, вредные химиче- | 1 | - | 4.8 | - | - | 4.8 | 4.8 | - | 4.8 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ские вещества в воздухе рабочей зоны | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | | Корниевский И. В. | 25.01.2023 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель генерального директора по правовым вопросам | | Триппель Е. В. | 16.01.2023 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель генерального директора по развитию | | Боброва Л. Н. | 20.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по управлению персоналом | | Дегтярева Н. П. | 24.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий инженер по охране труда | | Логвинова А. О. | 16.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| Инженер по специальной оценке условий труда | | Шантгай Михаил Александрович | 29.12.2022 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

# Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 36 | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 36 | 36 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них женщин | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | химический фактор | биологический фактор | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Канцелярия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Делопроизводитель | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Бухгалтерский учет и финансовая деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Ведущий бухгалтер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел по ГО и ЧС и административно-хозяйственной работе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Администратор вычислительной сети | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 41 | Уборщик служебных помещений | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Отдел по правовому обеспечению и безопасности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | Ведущий юрист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдел по работе с потребителями, экономического планирования и заработной платы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Отдел по материально-техническому снабжению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Ведущий инженер материально-технического снабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Транспортный цех | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 46 | Механик | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | Ведущий специалист по управлению персоналом | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Отдел энергообеспечения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | Ведущий инженер-энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 49 | Инженер-электрик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 50 | Инженер-энергетик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Участок по эксплуатации объектов теплоснабжения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Ведущий инженер по эксплуатации технологического оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Участок по эксплуатации и обслуживанию электрооборудования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда (смена) | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 53А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 54А (53А) | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 55 | Электромонтер по обслуживанию и ремонту ПНС 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 56А | Слесарь КИПиА 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 57А (56А) | Слесарь КИПиА 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Бригада по ремонту и эксплуатации энергооборудования котельной № 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58А | Слесарь по ремонту оборудования котельной 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 59А (58А) | Слесарь по ремонту оборудования котельной 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 60А | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | |
| 61А (60А) | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 2 | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | |
| Бригада по ремонту и эксплуатации тепловых сетей гп. Янино | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 63 | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Бригада по ремонту и эксплуатации водопроводных сетей и ВНС | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Слесарь-ремонтник по обслуживанию ПНС 4 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Бригада по ремонту и эксплуатации канализационных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | Электрогазосварщик 5 разряда | 3.1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Да | |
| Автохозяйство основная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 67 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 68 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автохозяйство АУП | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Водитель | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 70 | Водитель | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Автохозяйство основная деятельность | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 72 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 73 | Водитель автомобиля | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 29.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | | Корниевский И. В. | 25.01.2023 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель генерального директора по правовым вопросам | | Триппель Е. В. | 16.01.2023 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель генерального директора по развитию | | Боброва Л. Н. | 20. 01. 2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по управлению персоналом | | Дегтярева Н. П. | 24.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий инженер по охране труда | | Логвинова А. О. | 16.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 3219 | | Шантгай Михаил Александрович | 29.12.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Бригада по ремонту и эксплуатации энергооборудования котельной № 40*** | | | | | |
| 60А(61А). Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | УФ-излучение: Для защиты от ультрафиолетового излучения обязательно использование средств индивидуальной защиты органов зрения | Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения | | | |
| ***Бригада по ремонту и эксплуатации канализационных сетей*** | | | | | |
| 65. Электрогазосварщик 5 разряда | Химический: Учитывая вредные условия труда, при работе в запыленных и загазованных зонах использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 | Снижение вредного воздействия химического фактора | | | |
| | УФ-излучение: Для защиты от ультрафиолетового излучения обязательно использование средств индивидуальной защиты органов зрения | Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения | | | |

Дата составления: 29.12.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Первый заместитель генерального директора - главный инженер | | Корниевский И. В. | 25.01.2023 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Заместитель генерального директора по правовым вопросам | | Триппель Е. В. | 16.01.2023 |
|---|---|---|---|
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Заместитель генерального директора по развитию | | Боброва Л. Н. | 20. 01. 2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий специалист по управлению персоналом | | Дегтярева Н. П. | 24.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| Ведущий инженер по охране труда | | Логвинова А. О. | 16.01.2023 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 3219 | | Шантгай Михаил Александрович | 29.12.2022 |
|---|---|---|---|
| (№ в реестре экспертов) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

| Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА» (ООО «ЭКСПЕРТЭГИДА»); 344082, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, офис 208 Регистрационный номер - 181 от 25.12.2015 (полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда) | | |
|---|---|---|
| Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ | Дата получения | Дата окончания |
| RA.RU.21ЭГ03 | 23.11.2015 | бессрочно |

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
## по результатам специальной оценки условий труда

№ 363997-RDI/ЗЭ (идентификационный номер) 29.12.2022 (дата)

1. На основании:
- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
- приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
- приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 488 от 17.11.2022

проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:
*Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление «Заневка»; Адрес: 188689, Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п. Янино-1, ул. Заневская, д. 1*

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 363997-RDI от 05.12.2022 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:
*Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ЭКОЛОГИИ «ЭКСПЕРТЭГИДА»*
*(ООО «ЭКСПЕРТЭГИДА»); 344082, Ростовская область г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, д. 8, офис 208; Регистрационный номер - 181 от 25.12.2015*
и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:
*Шантгай Михаил Александрович (№ в реестре: 3219)*

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).
3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: *36*
3.2. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: *33*
3.3. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: *3*
3.4. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: *3*
3.5. Выявленные вредные и (или) опасные производственные факторы на основе измерений и оценок:

| Наименование вредного и (или) опасного производственного фактора | Кол-во рабочих мест |
|---|---|
| Химический | 3 |
| Неионизирующие излучения | 3 |

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:
- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для *3* рабочих мест.
6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:
1) считать работу по СОУТ завершенной;
2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.
Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

7. Идентификационный номер специальной оценки условий труда: 642351

**Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:**

| 3219 (№ в реестре экспертов) | Инженер по специальной оценке условий труда (должность) | (подпись) | Шантгай Михаил Александрович (Ф.И.О.) |
|---|---|---|---|